


Pyszaca, 25 maja 2021 r.

Marek Basaj
Radny Rady Miejskiej
w Śremie



Burmistrz Śremu
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem

za pośrednictwem

Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Śremie

Z a p y t a n i e

W nawiązaniu do mojego zapytania z dnia 21 lutego 2021 r. w sprawie nowych zasad i stawek opłaty za odbiór ścieków z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz odpowiedzi na to zapytanie z dnia 26 lutego 2021 r., w tym pisma spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. w Śremie z dnia 1 lutego 2021 r. informuję, że nie podzielam stanowiska spółki dotyczącego traktowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków jako odpadów na dowód czego przedkładam pismo Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 18 maja 2021 r. w tej sprawie.

Jednocześnie proszę o wyjaśnienie i podanie, które to inwestycje realizowane w ostatnich latach przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zostały, cyt. za pismem spółki z 1 lutego 2021 r., ”wymuszone stanowiskiem niektórych radnych miejskich” z określeniem przez których radnych te inwestycje zostały wymuszone?

Załącznik:
pismo MKiŚ z dnia 18 maja 2021 r.

A handwritten signature in blue ink that reads "Marek Basaj".



Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z wiadomością e-mail z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień odnośnie kwalifikacji nieczystości ciekłych jakie są opróżniane z przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków, przekazuję poniższe informacje.

Nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków spełniają definicję ścieków bytowych, tj. ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstających w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieków o zbliżonym składzie pochodzących z tych budynków, zawartą w ustawie – *Prawo wodne*¹. Natomiast w myśl przepisów ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*² przez nieczystości ciekłe rozumie się ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. Za taki zbiornik należy uznać osadnik, w którym gromadzone są osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, nieczystości wraz z osadami z przydomowych oczyszczalni ścieków należy traktować jako nieczystości ciekłe, a nie odpady, w tym odpady komunalne, w rozumieniu definicji, o których mowa w przepisach ustawy *o odpadach*³.

Nadmienić należy, że warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury *w sprawie warunków wprowadzania*

¹ art. 16 pkt 62 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 624).

² art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.).

³ art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

*nieczystości ciekłych do stacji zlewnych*⁴. Z uwagi na powyższe, właściwym do interpretacji przepisów ww. rozporządzenia oraz ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* w tym zakresie jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (Departament Mieszkalnictwa).

Jednocześnie informuję, że niniejsze pismo stanowi jedynie opinię merytoryczną i nie jest prawnie wiążące dla podmiotów oraz organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych na podstawie otrzymanej dokumentacji.

Z poważaniem

Marzena Berezowska
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/

⁴rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania *nieczystości ciekłych do stacji zlewnych* (Dz. U. nr 188 poz. 1576).