



UWAGI OGÓLNE:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ.
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI.
3. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH I/LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH.
4. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPECYFICZNE, WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
5. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
6. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ, UŻYTKOWĄ ORAZ OGRZEWANIE DLA: ŁAZIENKI Z PRYSZNICAMI 24 OSOBY SZATNI 24 OSOBY WC 35 OSÓB

Wentylator wywiewny o wydajności odpowiednio 70, 100 i 125m³/h
moc went. odpowiednio 40, 60 i 80W

URZĄDZENIA SANITARNE - WG PR. ARCHITEKTURY

- M1 – miska ustępowa Nova top bez barier, lejowa 6l
- M2 – miska ustępowa Nova lejowa 6l, wisząca na stelażu do zabudowy lekkiej
- U1 – umywalka Nova 60x50cm z otworem
- U2 – umywalka Nova top bez barier 65cm z otworem
- P1 – pisuar na stelażu Nova top

ZADANIE		KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"		INWESTPROJEKT	
ADRES		63-100 SREM, UL. PARKOWA DZIAŁKA NR 31/2		62-800 KALISZ, AL.WOLNOSCI 17	
				JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
FAZA		AUTOR ADAPTACJI		mgr inż. Barbara Kaszowska Upr. Nr BN-10.9/2/80	
		AUTOR ADAPTACJI		DATA	
		ADAPTACJA		LUTY 2009	
				NR RYS.	
				RYS.SZ-1	

zadanie:
ORLIK 2012
MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

inwestor:
WYKONANO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA SPORTU

generalny projektant/wykonawca projektu:

Kulczyński Architekt



sp. z o.o.
UL. ZGODA 4, m. 2, 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:
projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyński
Sz-29/082, MKIS25/AMW/87
projektanci: mgr inż. Krzysztof Michałowski
St-14/175

temat rysunku:

WERSJA STANDARD +
RZUT - KONDYGNACJI 1 - PARTER

opracował:

branża: INSTALACJE SANITARNE

sprawdził:

inż. Waldemar Sokółowski
48/65/G8

branża: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nr projektu:	indeks fazy:	obiekt:	nr rysunku:	rewizja:	data edycji:	arkusz:	skala:
08.01	ABW	S+	SAN-02-01	PZ	09.02	1/1	1:50