

Załącznik nr 4
do SIWZ PRK.GK. 341-38/10

PRZEDMIAR ROBÓT

DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PN:

"Modernizacja ul. Orzeszkowej w Śremie"

a. Element: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1. pozycja 0,120 km
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w terenie równinnym
2. pozycja 240,00 mb
Rozebranie krawężników betonowych o wym. 12x25cm, ułożonych na podsypce cem-piaskowej
3. pozycja 240,00 m2
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35*35*5 cm ułożonych na podsypce piask.
4. pozycja 720,00 m2
Rozebranie nawierzchni asfaltowej grub. 10 cm, wykonane mechanicznie
5. pozycja 720,00 m2
Rozebranie podbudowy kamiennej grub. 15 cm
6. pozycja 360,00 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samoch. samowyładowczym na odl. 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
7. pozycja 1440,00 m3
Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy załadunku i wyładunku mech.

b. Element: krawężniki i ściek

8. pozycja 240,00 mb
Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wym. 30*30 cm- grunt kat. III-IV
9. pozycja 14,40 m3
Ławy betonowe pod krawężniki
10. pozycja 120,00 mb
Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej układanej w dwóch rzędach
11. pozycja 240,00 mb
Krawężniki betonowe wystające, o wym. 15*30 cm, na podsypce cem-piaskowej

c. Element: podbudowa

12. pozycja 720,00 m²
Korytowanie na całej szerok. jezdni, wyk. mech. przy użyciu równiarki, grunt kat. II-III, przy głębokości koryta 25 cm zagęszczeniu mech.

13. pozycja 720,00 m²
Podbudowa tłuczniowa grub. 25 cm

d. Element: nawierzchnia

14. pozycja 720,00 m²
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm szara - spadek jednostronny

e. Element: chodniki

15. pozycja 240,00 m²
Korytowanie na całej szerok. chodnika przy głęb. 10 cm, z zagęszczeniem walcem wibracyjnym

16. pozycja 200,00 m²
Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, na posypce cempiaskowej

17. pozycja 40,00 m²
Podbudowa betonowa na wjazdach grub. warstwa po zagęszczeniu. 10 cm

18. pozycja 40,00 m²
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na wjazdach - grub. 8 cm - kolor

f. Element: Roboty różne

19. pozycja 2,00 szt
Regulacja studzienek telekomunikacyjnych

20. pozycja 5,00 szt
Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

- koniec wydruku -