



UWAGA:

Przy układaniu zachować minimalne spadki podejść
 $i_{\min} = 2\%$

Średnice indywidualnych podejść kanalizacyjnych:

- umywalka - 40 mm
- zlewozmywak - 50 mm
- natrysk - 50 mm
- pralka - 50 mm
- miska ustępowa - 110 mm

LEGENDA :

- przewody kanalizacyjne
- przewody kanalizacyjne prowadzone poniżej posadzki
- fony kanalizacyjne Ø110 mm z rewizją i rurą wywiewną
- fony kanalizacyjne Ø75 mm z rewizją i rurą wywiewną

K2, K3, K6, K7
K10, K11, K14, K15

K1, K4, K5, K8
K9, K12, K13, K16

1 PIĘTRO - KAN. SAN.

SKALA: 1:100

FAZA: P.B.W

DATA: 02.09.r

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Śrem, ul. Farna, dz. nr ewid. 16/4

BRANŻA:
INST. KAN.

INWESTOR :
GMINA ŚREM
Pl. 20 Października 1

PROJ. tech. inst. Zygmunt Napierała Upr. nr 384/81/Pw

OPR. inż. bud. Michał Ostojki Upr. nr 587/PW/94

OPR. inż. bud. Ewa Złotkowska

SPR. —



**PRACOWNIA PROJEKTOWA
STUDIO KRESEK s.c.**
ul. Farna 21, 63-100 Śrem tel/fax (61) 28 30 419

S.2
NR RYS.