

- W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
- W oknach zamontować nawiewniki higrosterowane 1szt. na pomieszczenie (łącznie 5szt.)


LEGENDA	
→	Wentylacja grawitacyjna
L	Łódówka
P	Pralka
▨	Ściany do wymurowania z pustaków ceramicznych 25cm klasy 15MPa na zaprawie cem.-wapiennej M5/ bloczki wapienno-piaskowe SILKA
▤	Ścianki działowe gipsowo-kartonowe 10cm (np Rigips lub Knauf)
▦	Ściany wydzielające lokale GK 15cm podwójna płyta G-K

LOKAL A				
nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow.u (m2)	wysokość	kub. (m3)
A.1	POKÓJ+ANEKS KUCH.	7,11	316	22,47
A.2	POKÓJ	12,09	316	38,19
A.3	ŁAZIENKA	2,61	307	8,01
		21,81 m2		68,67 m3

LOKAL B				
nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow.u (m2)	wysokość	kub. (m3)
B.1	POKÓJ	15,32	316	48,42
B.2	ŁAZIENKA	2,40	316	7,58
		17,72 m2		56,00 m3

LOKAL C				
nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow.u (m2)	wysokość	kub. (m3)
C.1	POKÓJ+ANEKS KUCH.	19,23	316	60,78
C.2	WC	2,86	316	9,03
		22,09 m2		69,81 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
POWIERZCHNIA NETTO [m ²]	73,98
KUBATURA [m ³]	232
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m ²]	261,53



A4D SPÓŁKA Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA, 63-100 ŚRĘM ul. KOMOROWSKIEGO 14/28, tel.kom.692 44 09 44, a4d@a4d.pl			
OPRACOWANIE:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU Z PRZEDSZKOLA NA LOKALE SOCJALNE Dalewo 61, dz.353		
ADRES:			
INWESTOR:	GMINA ŚRĘM		
ADRES:	PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1, 63-100 ŚRĘM		
OPRACOWANIE:	mgr inż arch. DARIUSZ CHWIERALSKI upr.bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011 do proj. w spec. arch. bez ograniczeń		
RZUT			A-02
etap:	PROJEKT BUDOWLANA	data:	wrzesień 2012
branża:			skala: 1:50