

Zestawienie studni Ø1000 mm		
Symbol studni	Głębokość [m]	Typ kinety
D1	0,99	przelotowa z wlotami (przelot Ø315/315 mm; wloty Ø200 mm - 109° i 215°)
D3	1,07	kątowa (przelot Ø315/315 mm - 140°)
D4	1,20	zbiorcza (odpływ Ø315 mm; wloty Ø200 mm - 100° i 251°)
D5	1,43	kątowa (przelot Ø315/315 mm - 190°)
D6	1,47	kątowa z wlotami (przelot Ø315/315 mm - 190°; wloty Ø200 mm - 113° i 227°)
D7	1,50	zbiorcza (odpływ Ø315 mm; wloty Ø200 mm - 112° i 196°)

NADZORY, KIEROWANIE BUDOWAMI, WYKONAWSTWO WOD-KAN STANISŁAW DOMALSKI					*Zadanie Inwestycyjne:* BUDOWA UL. FRANCISZKAŃSKIEJ I UL. ZIELIŃSKIEGO
Projektował	*Ryszard Owsianowski*	*210/90/PW*	*10.2011*		*Miejscowość:* ŚREM, GM. ŚREM
Opracował	*Stanisław Domalski*	*256/PW/94*	*10.2011*		
Opracował					*Obiekt:* SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	Imię i nazwisko	*Nr uprawnień*	*Data*	*Podpis*	*Treść rys.:* SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ Ø 1000 mm / *Skala:* -
	Branża: drogowa, wod-kan, elektr.				*Nr rys.:* 5