

P.p. = 70,00 m n. p. m.

	istn. studnia rewizyjna istn. kanał deszczowy Ø 300mm; Rz.d.= 80,61	proj. studnia rewizyjna Ø1000 mm proj. włączenie wpustu deszczowego WP1, Ø 200mm; Rz.d.=81,30	proj. studnia rewizyjna Ø1000 mm	proj. studnia rewizyjna Ø1000 mm proj. włączenie wpustu deszczowego WP2, Ø 200mm; Rz.d.=81,28
RZĘDNA TERENU PROJ.	82,92	82,65	82,69	82,10
RZĘDNA DNA KANAŁU PROJ.	80,89	80,95	81,09	81,23
ZAGŁ. DNA KANAŁU PROJ.	2,03	1,70	1,60	0,87
SPADKI, DŁUGOŚCI		i=0,41% L=13,9 m	i=0,41% L=34,3 m	i=0,43% L=34,2 m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		R. PVC Ø 250/7,3 mm, KL. S, SDR34, SN8		R. PVC Ø 250/7,3 mm, KL. S, SDR34, SN8
ODLEGŁOŚCI	0,00	13,90	48,20	82,40
HEKTOMETRY	D1	D2	D3	D4



PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODC. D1 – D4		SKALA: 1:500 FAZA: P.B. DATA: 05.09r.
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : PRZEB. SKRZYŻOWANIA STASZICA–JEZIORNA, BUD. CHODNIKA, PARKINGU –UL.STASZICA M. ŚREM		BRANŻA: SANITARNA
INWESTOR : Gmina Śrem Śrem, Pl. 20 Października 1		
PROJ.	Ryszard Owsianowski upr. nr 210/90/PW	
OPR.	inż. Michał Ostojski 587/PW/94	
PRACOWNIA PROJEKTOWA M.K.M. OSTOJSCY s.c.		2
63–100 Śrem, ul. Farna 21 tel/fax (061) 28–30–419		NR RYS.