

Śrem, 8 maja 2018 r.

PRIDR.7230.176.2018.WD

### DECYZJA Nr 176/18

Na podstawie art. 39, ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016 r., poz. 1264) oraz art. 104 kpa,

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego dnia 24 kwietnia 2018 r. przez: **Biuro Projektów „KANRYS” Ryszard Owsianowski, Joanna Felska, ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań**

#### ZEZWALA SIĘ WNIOSKODAWCY

1. Na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej **nr G 600 338P – ul. Parkowa w Śremie (dz. nr ewid. 48/1, 37, 32, 28/7, 31/3 i 31/4)** urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: **sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa** zgodnie z planami sytuacyjnymi stanowiącymi załącznik do niniejszej decyzji.
2. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zajęcia, pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
3. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
  - sieć wodociągową należy ułożyć poza pasem projektowanej jezdni,
  - przejścia poprzeczne sieci wodociągowej przez pas projektowanej jezdni i zjazdy należy wykonać w rurze ochronnej,
  - prace związane z wykonaniem sieci można wykonać w wykopach otwartych, z prawidłowym od strony technicznej odtworzeniem wszystkich elementów pasa drogowego, jednak należy je wykonać bezwzględnie w terminie przed planowanymi przez Gminę Śrem pracami związanymi z budową przedmiotowego odcinka drogi gminnej G 600 338P – ul. Parkowa w Śremie,

- w przypadku wykonywania prac związanych z wykonaniem przedmiotowych sieci bezpośrednio przed planowanymi przez Gminę Śrem pracami związanymi z budową przedmiotowego odcinka drogi gminnej G 600 338P – ul. Parkowa w Śremie, należy odtworzyć tylko te elementy pasa drogowego, które nie są objęte budową przedmiotowego odcinka drogi gminnej G 600 338P – ul. Parkowa w Śremie,
- wykopy związane z niniejszym zadaniem należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasypać po wykonaniu robót warstwami, z właściwym zagęszczeniem gruntu - należy wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu,
- należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym, w przypadku wykonywania robót w pasie drogowym w czasie zimy, roboty związane z odtworzeniem pasa drogowego mogą zostać potraktowane jako tymczasowe zabezpieczenie. W takim przypadku zostanie określony termin na docelowe przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego,
- W miejscach kolizji prace należy wykonywać ręcznie,
- przed przystąpieniem do wykonywania zadania, należy opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych prac (z uwzględnieniem szczególnej dbałości o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego), przedstawić go do zatwierdzenia łącznie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, a następnie zastosować go w trakcie w/w robót,
- projektowana inwestycja, a w szczególności przejścia przewodów w poprzek pasów drogowych, spełniać musi wszelkie wymagania zawarte w Dziale IV, Rozdział 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).
- w przypadku ewentualnej kolizji niniejszego urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas budowy lub przebudowy pasa drogowego, właściciel uzgadnianego urządzenia dokona jego przełożenia lub zabezpieczenia na własny koszt,
- oprócz wszelkich konsekwencji finansowych i technicznych wykonawcy robót związanych z zajęciem i odtworzeniem pasa drogowego, należy niezwłocznie po zakończeniu prac odtworzyć właściwie od strony technicznej wszystkie elementy pasa drogowego, tak aby umożliwić prawidłowe jego funkcjonowanie,

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczania w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłączenie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym wnioskowanego urządzenia. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą warunków wyszczególnionych w sentencji niniejszej decyzji.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego inwestor zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenia robót i ustalenia za powyższe opłat.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Sprawę prowadzi:  
Dariusz Werner  
Podinspektor DR  
tel. 61 28 47 129

z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Paweł Pawełczyk  
Zastępca Naczelnika  
Pionu Rozwoju Infrastruktury

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie  
pkt. 44, ppkt 9, cz. III Załącznika do ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)  
Imię, nazwisko, stanowisko służbowe:

Dariusz Werner  
podinspektor





**LEGENDA**

- proj. kanalizacja sanitarna
- proj. kanalizacja deszczowa
- proj. rurociąg tłoczny
- proj. wodociąg
- proj. studnie kanalizacyjne
- proj. wpusty kan. deszczowej
- proj. przepompownia ścieków
- proj. ogrodzenie przepompowni ścieków z bramą wjazdową
- oznaczenie granic działek

**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH**  
Skala 1 : 500

GN . 6640 . 1288 . 2017

województwo: wielkopolskie  
powiat: śremski  
Ident. i jedn. ewid.: 302804\_4 ŚREM  
Ident. i obręb: 0007 ŚREM  
miejscowość: ŚREM  
sekcja: 433.114.051.2  
433.114.051.4  
433.114.052  
położenie: ul. Parkowa

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: „1955”  
Układ Wysokościowy: Kronstadt

Wykonawca:  
*[Signature]*  
mgr inż. **Włodzisław Kozłowski**  
mgr inż. **Włodzisław Kozłowski**  
mgr inż. **Włodzisław Kozłowski**

**STAROSTA ŚREMSKI**  
P.3028.2017  
[Signature]  
mgr inż. **Włodzisław Kozłowski**  
mgr inż. **Włodzisław Kozłowski**  
mgr inż. **Włodzisław Kozłowski**


**DRUKARNIA DZIENNIK W ŚREMIE**  
ul. 1 Maja 10, 64-100 ŚREM  
tel. 71 72 10 10  
e-mail: biuro@dziennik.wslomiej.gov.pl

Nie wolno używać tego projektu do celów innych niż określone w projekcie. Wszelkie zmiany i poprawki należy dokonywać zgodnie z zasadami technicznymi i normami. Wszelkie zmiany i poprawki należy dokonywać zgodnie z zasadami technicznymi i normami. Wszelkie zmiany i poprawki należy dokonywać zgodnie z zasadami technicznymi i normami.

Stan aktualny na dzień: 05.09.2017 r.

BIURO PROJEKTÓW "KANARYS" - POZNAŃ				Zadanie inwestycyjne BUDOWA KANALIZACJI ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH	
Projektował	Ryszard OWSIANOWSKI	210/90 Pw	04.2018	Miejscowość UI. PARKOWA I POZNAŃSKA ŚREM	
Opracował	Joanna FELSKA		04.2018		
Sprawdził	Hanka WITKOWSKA	327/87 Pw	04.2018	Treść rys. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Branża	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data		
sanitarna					





URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE  
Pion Rozwoju i Infrastruktury  
Zespół Drogowy  
Pl. 20 Października 1 63-100 Śrem

Załącznik do uchwały/decyzji  
nr 14/18 z dnia 08.05.2018 r.  
nr sprawy: PRD.R.4230.04.2018.90

Dorota Wierzbicka

**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH**  
Skala 1:500

GN. 6640. 1787. 2016

województwo: wielkopolskie  
powiat: śremski  
ident. i jedn. ewid.: 302604\_4 ŚREM  
ident. i obręb.: 0007 ŚREM  
miejscowość: ŚREM  
działka: 31/4  
KW: PO1M/00008187/1  
Ark: 2  
właściciel: Gmina Śrem  
powierzchnia: 3,8906 ha  
sekcja: 433.114.051  
433.114.052  
433.112.253  
433.112.254  
położenie: ul. Parkowa

Wykonawca:  
STAROSTA ŚREMSKI  
P.3026 2016

- LEGENDA**
- proj. kanalizacja sanitarna
  - proj. kanalizacja deszczowa
  - proj. rurowciąg tłoczny
  - proj. wodociąg
  - proj. studnie kanalizacyjne
  - proj. wpusty kan. deszczowej
  - proj. przepompownia ścieków
  - proj. ogrodzenie przepompowni ścieków z bramą wjazdową
  - oznaczenie granic działek

BIURO PROJEKTÓW "KANARYS" - POZNAŃ				Zadanie inwestycyjne BUDOWA KANALIZACJI ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH	
Projektował	Ryszard OWSIANOWSKI	210/90 Pw	04.2018	Miejscowość UL. PARKOWA I POZNANSKA ŚREM	
Opracował	Joanna FELSKA		04.2018		
Sprawdził	Hanka WITKOWSKA	327/87 Pw	04.2018	Treść rys. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Branża	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data		
sanitarna				Skala 1:500	Nr rys.

Układ współrzędnych i wysokościowych punktów: „1985”  
Układ Wysokościowy: Kronsztadt

Stan aktualny na dzień: 30.11.2016 r.