ZESTAWIENIE ELEM. STROPU SMART gr. 20cm			
Lp.	Opis	Długość (m)	Ilość (szt.)
1.	SMART 20/60	3,35	7
2.	SMART 20/20	6,60	1
3.	SMART 20/40	6,60	1
4.	SMART 20/60	6,60	84
POWIERZCHNIA STROPU (m2)			358,80





UWAGA !

Na murach nośnych wykonać wieńce obwodowe W.1
Elementy żelbetowe wykonać z betonu klasy B20 (C16/20)
Zbrojenie stalą A-III (RB500) i A-0 (St0S-b)
Elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z rys. konstrukcyjnymi.

BETON C16/20
STAL RB500
STRZEMIONA St0S-b

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA NAD WARTĄ
UL. NADBRZEŻNA 1C/9, 63-100 ŚREM
TEL. 612830435, WWW.NADWARTA.PL

temat

BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO WRAZ Z SZATNIAMI I TRYBUNAMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU W PARKU IM. POWSTAŃCÓW WLKP. W ŚREMIE
ADRES BUDOWY: Śrem, ul. Poznańska
NR DZIAŁKI: 31/4 obręb Śrem

inwestor

Gmina Śrem
Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

branża	faza	data	skala	rysunek
KONSTRUKCJA	PB	20/11/2019	1:100	5

nazwa rysunku

STROP PARTERU

branża	projektant	uprawnienia	podpis
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	tech. bud. Maria Ostojska	891/73/PW	
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ewa Jurga-Nowicka	78/89/PW	
OPRACOWAŁ:	inż. Michał Ostojski		
OPRACOWAŁ:			

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH